

Prezado consumidor

Para cumprirmos a **Portaria 2914 de Dezembro de 2011 e o Decreto 5440, do Ministério da Saúde**, mas principalmente para mostrar o **Compromisso** que temos com você, em relação à Qualidade da Água que você consome, estaremos demonstrando em sua fatura mensal os resultados das análises de Controle de Qualidade.

MUNICÍPIO- CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Abril/18

Parâmetros Físico-químicos	Nº de amostras analisadas	RESULTADO	V.M.P.
			PORTARIA 2914/11 MINISTÉRIO SAÚDE
Turbidez	397	2.00	00 - 5.0 NTU
Ph	397	6.15	6.0 - 9.5
Cor	38	3.82	00 - 15 UC
Cloro Residual	397	0.90	0.2 - 2.0 PPM
Fluoreto	Não se Aplica	Não se Aplica	----
Parâmetros Microbiológicos	Nº de amostras analisadas	RESULTADO	V.M.P. PORTARIA-2914/11
Coliformes totais	38	Ausente	Ausente
Coliformes termotolerantes	38	Ausente	Ausente

V.M.P. –Valor Máximo Permitido

OBS: 02 Amostras foram coletadas de água bruta(sem Tratamento)



BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

2033/2018

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br

Empresa:	SAAE	Município:	CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT	Origem da Água:	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Mês/Ano:	04/18	Coletor:	JÚLIO PEDRO JÚNIOR
----------	------	------------	--------------------------	-----------------	----------------------	----------	-------	----------	--------------------

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
1	Saída Reservatório (SAAE- Escritório)	12/04/2018	6:10	0.89	3	5.87	1.0	N/A	A	A	N/A
2	Água Bruta	12/04/2018	6:15	2.28	9	5.36	-	N/A	P	P	N/A
3	Cav. Resid. Rua dos Maracujás – 655	12/04/2018	6:20	1.10	6	5.68	1.0	N/A	A	A	N/A
4	Cav. Resid. Rua Sabugueiro – 12	12/04/2018	6:27	0.98	5	5.82	1.0	N/A	A	A	N/A
5	Cav. Resid. Rua Paz do Senhor – S/N	12/04/2018	6:35	0.93	4	5.87	0.8	N/A	A	A	N/A
6	Cav. Resid. Rua dos Cedros – S/N	12/04/2018	6:40	0.96	5	5.85	0.8	N/A	A	A	N/A
7	Cav. Resid. Rua Santana – S/N	12/04/2018	6:45	1.15	6	5.83	0.8	N/A	A	A	N/A
8	Cav. Resid. Rua Embaúvas – 16	12/04/2018	6:50	1.02	5	5.81	0.8	N/A	A	A	N/A
9	Cav. Resid. Rua Homero Mozar – 74	12/04/2018	7:00	0.92	4	5.84	0.8	N/A	A	A	N/A
10	Cav. Resid. Rua Tiradentes – S/N	12/04/2018	7:10	1.17	6	5.86	0.8	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
 Vigilância Sanitária – N° 059/2018
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

Nilton Sérgio Gonçalves
 Químico - CRQ 16100163
 XVI REGIÃO



4 OLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

2033/2018-A

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aquav@bol.com.br

Empresa:	SAAE	Município:	CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT	Origem da Água:	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Mês/Ano:	04/18	Coletor:	JÚLIO PEDRO JÚNIOR
----------	------	------------	--------------------------	-----------------	----------------------	----------	-------	----------	--------------------

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
11	Cav. Rodoviária Municipal	12/04/2018	7:15	1.05	5	5.76	1.0	N/A	A	A	N/A
12	Cav. Pousada Bom Jardim	12/04/2018	7:20	1.08	6	5.74	1.0	N/A	A	A	N/A
13	Cav. Resid. Rua 7 de Setembro – S/N	12/04/2018	7:30	0.90	5	5.78	1.0	N/A	A	A	N/A
14	Cav. Resid. Rua Carmélia – 02	12/04/2018	7:35	0.94	5	5.80	1.0	N/A	A	A	N/A
15	Cav. Resid. Av. Mirante – 625	12/04/2018	7:40	0.91	5	5.96	1.0	N/A	A	A	N/A
16	Cav. Resid. Rua 21 – S/N	12/04/2018	7:45	1.11	6	6.04	1.0	N/A	A	A	N/A
17	Saída Reservatório (Antigo SAAE)	12/04/2018	7:50	0.90	4	6.10	0.8	N/A	A	A	N/A
18	Cav. Resid. Rua 25 – S/N	12/04/2018	8:00	1.07	5	6.05	0.8	N/A	A	A	N/A
19	Cav. Resid. Rua Hortência – 42	12/04/2018	8:05	0.97	5	6.00	0.8	N/A	A	A	N/A
20	Cav. Resid. Rua 13 – S/N	12/04/2018	8:10	0.95	5	6.02	0.8	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 1209
 Vigilância Sanitária – N° 059/2018
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

Nilton Sérgio Gonçalves
 Químico - CRQ 16100163
 XVI REGIÃO

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

2033/2018-B



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguavv@bol.com.br

Empresa: SAAE	Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT	Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Mês/Ano: 04/18	Coletor: JÚLIO PEDRO JÚNIOR
-------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------------------

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
21	Saída Reservatório (Bom Clima)	26/04/2018	7:10	1.08	2	6.19	1.0	N/A	A	A	N/A
22	Água Bruta Calha Pashal	26/04/2018	7:17	4.32	7	6.30	-	N/A	P	P	N/A
23	Saída Reservatório (SAAE- Escritório)	26/04/2018	7:22	1.00	2	5.96	1.0	N/A	A	A	N/A
24	Cav. Resid. Rua Mangueira – S/N	26/04/2018	5:50	2.40	12	5.70	1.0	N/A	A	A	N/A
25	Cav. Resid. Rua São Benedito – 411	26/04/2018	5:45	1.70	3	5.74	1.0	N/A	A	A	N/A
26	Cav. Com. Av. São Sebastião – 723	26/04/2018	5:58	2.38	6	5.68	0.9	N/A	A	A	N/A
27	Cav. Com. Av. Santana – 826	26/04/2018	6:05	2.08	5	5.79	0.9	N/A	A	A	N/A
28	Cav. Resid. Av. Brasil – S/N	26/04/2018	6:09	2.20	5	5.73	0.8	N/A	A	A	N/A
29	Cav. Resid. Rua Carmélias – S/N	26/04/2018	6:13	1.58	4	5.76	0.9	N/A	A	A	N/A
30	Cav. Resid. Rua Aricás – 237	26/04/2018	6:21	1.77	4	5.70	0.9	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Nilton Sérgio Gonçalves
Químico - CRQ 16100163
XVI REGIÃO

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CRENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
Vigilância Sanitária – N° 059/2018
CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:
2033/2018-C



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI - ME. - Avenida Piracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguav@bol.com.br

Empresa: SAAE	Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT	Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Mês/Ano: 04/18	Coletor: JÚLIO PEDRO JÚNIOR
-------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------------------

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
31	Cav. Resid. Rua Palmeiras – 660	26/04/2018	6:25	1.63	4	5.67	0.8	N/A	A	A	N/A
32	Cav. Com. Rua dos Abacates – 437	26/04/2018	6:29	1.43	3	5.72	0.8	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Hospital Municipal	26/04/2018	6:32	1.48	3	5.70	1.0	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Posto de Saúde Olho d'água	26/04/2018	6:35	1.02	3	5.67	1.0	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Rua Ipê Roxo – S/N	26/04/2018	6:37	1.49	3	5.75	1.0	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Com. Av. Rio da Casca – S/N	26/04/2018	6:39	1.79	4	5.80	1.0	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Resid. Rua 20 – S/N	26/04/2018	6:42	1.60	4	5.85	0.8	N/A	A	A	N/A
38	Cav. Resid. Rua 19 – 07	26/04/2018	6:47	1.97	5	5.88	0.8	N/A	A	A	N/A
39	Cav. Resid. Rua 15 – 215	26/04/2018	6:52	1.00	3	6.73	0.8	N/A	A	A	N/A
40	Cav. Resid. Rua Francisco Ezequiel da Siva – 08	26/04/2018	7:07	3.30	9	6.61	0.6	N/A	P	A	N/A

CONCLUSÃO

26/04/2018

02 amostras (água bruta) estão em não conformidade com os padrões da Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, de acordo com o parâmetro físico turbidez e nos parâmetros microbiológicos (coliformes totais e fecais) 01 amostra da rede no parâmetro microbiológico coliformes totais e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

*A- Ausência *P- Presença

*N/A- Não Analisado

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005

Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CRENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509

Vigilância Sanitária – N° 059/2018

CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

Nilton Sérgio Gonçalves
Químico - CRQ 16100163
XVI REGIÃO