

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
 IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviv@bol.com.br.

Dados do Cliente

RAZÃO SOCIAL:	Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães	SOLICITANTE:	SAAE	UF	MT
CNPJ:	04.408.208/0001-03	CIDADE:	Chapada dos Guimarães		
ENDEREÇO:	Rua Aricás, S/N – Santa Cruz	DATA EMISSÃO:	--		
PROPOSTA N.º:	--				

Mês/Ano: 10/19
 Coletor: Júlio Pedro

N.º AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS							DATA REALIZAÇÃO Análises
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	COLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO Amostra	N.º RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	
1	Saída do Reservatório - SAAE	02/10/2019	13:10	0.8	02/10/2019	0129/2019	6,96	2,40	3	A	A	03/10/2019
2	Câmara de Contato	02/10/2019	13:15	1.0	02/10/2019	0129/2019	7,12	1,00	2	A	A	03/10/2019
3	Água Bruta Entrada ETA	02/10/2019	13:20	0.0	02/10/2019	0129/2019	6,74	11,60	7	P	P	03/10/2019
4	Cav. Resid. Rua Tabeleirão Egidio da Paixão- 185	02/10/2019	13:30	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,15	2,44	4	A	A	03/10/2019
5	Cav. Resid. Rua Dos Jasmins – Lote 13	02/10/2019	13:37	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,09	3,50	4	A	A	03/10/2019
6	Cav. Resid. Rua Frei Canuto - 150	02/10/2019	13:42	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,10	3,46	3	A	A	03/10/2019
7	Cav. Resid. Rua 08 Q-21 N.º 12	02/10/2019	13:47	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,07	2,36	4	A	A	03/10/2019
8	Cav. Resid. Rua 12 Q-19 N.º 06	02/10/2019	13:55	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,04	3,00	4	A	A	03/10/2019
9	Cav. Resid. Rua João de Oliveira Neves S/N	02/10/2019	14:00	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,08	2,56	4	A	A	03/10/2019
10	Cav. Resid. Av. Raimundo Nonato S/N	02/10/2019	14:10	0.8	02/10/2019	0129/2019	7,14	3,12	4	A	A	03/10/2019

A

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONCALVES EIRELLI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
 IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviv@bol.com.br.

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS							DATA REALIZAÇÃO
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	
							LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NA Incerteza²: NA	
11	Cav. Sindicato Rural	02/10/2019	14:20	0,8	02/10/2019	0129/2019	7,18	3,21	5	A	A	03/10/2019
12	Cav. Resid. Av. Homero Mouser – 222	02/10/2019	14:25	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,15	2,97	5	A	A	03/10/2019
13	Cav. Resid. Rua Neco Siqueira - 486	02/10/2019	14:30	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,02	3,07	4	A	A	03/10/2019
14	Cav. Resid. Rua 46 Nº 48	02/10/2019	14:35	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,22	3,00	3	A	A	03/10/2019
15	Cav. Auto Mecânica Stilo 512	02/10/2019	14:45	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,05	3,18	3	A	A	03/10/2019
16	Cav. Escola Tales de Miletto	02/10/2019	15:00	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,11	3,33	4	A	A	03/10/2019
17	Cav. Resid. Rua 17 Q-34 Lote-06 nº 405	02/10/2019	15:05	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,14	3,19	5	A	A	03/10/2019
18	Cav. Av. Fernando Corrêa - 131	02/10/2019	15:10	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,02	3,25	6	A	A	03/10/2019
19	Cav. Resid. Travessa I	02/10/2019	15:15	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,15	3,07	6	A	A	03/10/2019
20	Saída do Reservatório – Antigo SAAE	02/10/2019	15:20	1,00	02/10/2019	0129/2019	7,11	3,09	3	A	A	03/10/2019

4

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
 IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviva@bol.com.br.

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS								
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	Escherichia Coll	DATA REALIZAÇÃO
							LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NA Incerteza²: NA		
21	Saída da Câmara de Contato	31/10/2019	06:00	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,21	0.85	2	A	A	A	31/10/2019
22	Saída do Reservatório – SAAE	31/10/2019	06:05	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,29	1.00	3	A	A	A	31/10/2019
23	Água Bruta Entrada ETA	31/10/2019	06:10	-	31/10/2019	0181/2019	6,88	7.30	8	P	P	P	31/10/2019
24	Cav. Resid. Av. São Sebastião -	31/10/2019	06:15	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,13	1.29	4	A	A	A	31/10/2019
25	Cav. Resid. Rua dos Abacates -	31/10/2019	06:20	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,09	1.61	6	A	A	A	31/10/2019
26	Cav. Resid. Rua dos Bororos – 02	31/10/2019	06:25	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,17	1.30	4	A	A	A	31/10/2019
27	Cav. Resid. Rua Sirius – 77	31/10/2019	06:30	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,22	1.36	4	A	A	A	31/10/2019
28	Cav. Resid. Rua Guaicurus – S/N	31/10/2019	06:40	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,14	1.14	3	A	A	A	31/10/2019
29	Cav. Resid. Rua 03 – S/N	31/10/2019	06:47	0.9	31/10/2019	0181/2019	7,17	1.41	4	A	A	A	31/10/2019
30	Cav. Resid. Rua 09 – S/N	31/10/2019	06:55	0.9	31/10/2019	0181/2019	7,19	1.27	4	A	A	A	31/10/2019

A

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME - LABORATÓRIO ÁGUA VIVA - Avenida Piracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguaviva@bol.com.br.

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS								DATA REALIZAÇÃO		
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	COLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)		COR (mg/l Pt)			COLIFORMES TOTAIS	
							LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NI Incerteza²: NI	LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NA Incerteza²: NA	LQ¹: NA Incerteza²: NA			
31	Cav. Resid. Rua Pen Gomes - 31	31/10/2019	07:05	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,05	1.50	6	A	A	A			31/10/2019
32	Cav. Resid. Rua Militão Gomes - 58	31/10/2019	07:10	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,03	1.46	6	A	A	A			31/10/2019
33	Cav. Creche Municipal	31/10/2019	07:15	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,10	1.19	3	A	A	A			31/10/2019
34	Cav. Resid. Rua Vereador Souza Neves	31/10/2019	07:20	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,15	1.29	4	A	A	A			31/10/2019
35	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa - 138	31/10/2019	07:25	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,06	1.43	5	A	A	A			31/10/2019
36	Cav. Resid. Rua Tiradentes - 162	31/10/2019	07:30	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,01	1.22	4	A	A	A			31/10/2019
37	Cav. Resid. Rua Cipriano Curvo - 28	31/10/2019	07:35	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,04	1.37	5	A	A	A			31/10/2019
38	Cav. Rodoviária Municipal	31/10/2019	07:40	1.0	31/10/2019	0181/2019	7,10	1.27	4	A	A	A			31/10/2019
39	Saída do Reservatório - Antigo SAAE	31/10/2019	07:50	0.9	31/10/2019	0181/2019	7,17	1.02	3	A	A	A			31/10/2019
40	Cav. Pousada Bom Jardim	31/10/2019	07:57	0.9	31/10/2019	0181/2019	7,14	1.10	4	A	A	A			31/10/2019



RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO AGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviv@bol.com.br.

NOTAS

METODOLOGIAS	
Cor Aparente - SMMWV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2120E Turbidez - SMMWV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2130B PH – Método – Potenciométrico - MP 5.04-02 (6) Coliformes Totais - SMMWV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B Escherichia coli - SMMWV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B	1 – LQ – Limite de Quantificação. N.I – Não informado. (---) Nada consta. N.A – Não se Aplica. 2 – Incerteza = incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de segurança de 95%. 3 – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, DC: American Public Health Association, 2017. 4 – A – Ausência. P – Presença. O laboratório não realizada atividade de amostragem, a coleta das amostras são inteiramente responsabilidade do cliente. Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão à disposição do solicitante. O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) ensaiada(s) conforme recebida(s).

Jaciara-MT, 08 de Novembro de 2019.

Resultado conferido e aprovador por:


Nilton Sérgio Gonçalves
CRQ 16108163
XVI REGIÃO